


# Arzneimittelkommission







## Anzahl der Gesamtmeldungen (n) 1995 - 31.12.2014



# UAWs Stand 31.12.2014



**Nebenwirkungen nach Organsystemen bis 31.12.2014**



# UAW's Übersicht bis 31.12.2014

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	GI-Trakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
<b>Analgetika</b>	ASS, Ephedrin	1		leichte Zahnfleischschwellung (1)			Sickerblutung (1);
	ASS, Paracetamol, Codein	1	massive Magenschmerzen (1)				
	Ibuprofen	2	dunkelschwarz verfärbter Stuhlgang (1); starke Übelkeit (1)				
	Paracetamol	1	starke Übelkeit (1);				
<b>Antibiotika</b>	Amoxicillin	21	Bauchkrämpfe, Durchfall (1); Blähungen (1); Diarrhoe (2); dunkelschwarz verfärbter Stuhlgang (1); Durchfall (2); Erbrechen (1); Erbrechen (1); schlechter Geschmack (1); starke Übelkeit, Erbrechen (1); Übelkeit (1)	fleckiges, juckendes Ekzem am Brustkorb und Oberarm (1); Hautausschlag ganzer Körper (1); Jucken, Brennen, Hautausschlag Brust, Oberarme und -schenkel (1); Juckender Hautausschlag gesamter Körper, Finger, Arme (1); Juckreiz (1); Juckreiz ohne Hautsymptome (1); Nesselsucht Innen- und Aussenseite Extremitäten, Rücken (1); Oberlippen- und Zungenschwellung (1); Pruritus, Exanthem (1); pusteliger Hautausschlag am Dekolleté und Rücken, Arme, Beine und Bauch (1)	Kreislaufbeschwerden (1); Kreislaufschwäche, Blässe, RR-Abfall (1); wackelig auf den Beinen (1)	Ohnmacht (1); Schlaflosigkeit (1); Unruhe, Zittern, psychische Instabilität (1)	Muskelschmerzen (1);

# UAW's Übersicht bis 31.12.2014

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	GI-Trakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
<b>Antibiotika</b>	Amoxicillin, Clavulansäure	3	Durchfall (1)	Ausschlag, Juckreiz Arme und Beine (1); Roter Ausschlag Rumpf, Brust und Dekolleté (1)			
	Azithromycin	1	Durchfall, Magenschmerzen, Geschmacksstörungen (1)				
	Clavulansäure	1	Erbrechen (1)				
	Clindamycin	32	Diarrhoe (2); Durchfall (2); Durchfall, Erbrechen (1); Enteritis (1); Geschmacksstörungen (1); Magen- und Darmbeschwerden (1); Magen- und Darm-Probleme (1); Magenkrämpfe zunehmend (1); Magenschmerzen (2); schwere Diarrhoen (1); schwere Durchfälle mit Krämpfen (1); starke Diarrhoe (1); Übelkeit (1); Übelkeit, Bauchschmerzen (1); Übelkeit, Bechreiz (1)	Ausschlag (1); Ausschlag Bauch und Rücken (1); Exanthem am Körperstamm (1); generalisiertes Hautexanthem (1); Hautausschlag (1); Hautausschlag an Händen, Füßen, Rücken, Gesäß (1); Hautjucken, Pusteln (1); Hautrötung Bereich Hals und Rücken (1); Juckreiz im Gesicht und Dekolleté (1); Juckreiz, Rötung, Schwellung (1); makulopapulöses Exanthem (1); makulopapulöses Exanthem ganzer Körper (1); mutiformes urtikarielles Exanthem, stationäre Aufnahme (1); Nesselsucht (1); Nesselsucht Innen- und Aussenseite Extremitäten, Rücken (1); rötliche Quaddeln Oberarm (1); Rötung und Juckreiz Gesicht und Mundhöhle, Schwellung Lippen, Zungenbrennen (1); Schwellung des Gesichts Hautausschlag (1)	Atembeschwerden (1); Kreislaufschock (1)	ausgeprägte Mattigkeit, Mattigkeit (1); Bewegungsunfähigkeit nach neuromuskulärer Blockade (1); Fieber (1); Kopfschmerzen (1); Müdigkeit (1); Schwindel, Kopfschmerzen (1); Schwindelgefühl (1); Schwitzen und frieren (1)	allergische Reaktion (1); Brustschmerzen (1)



# UAW's Übersicht bis 31.12.2014

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	GI-Trakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
<b>Antibiotika</b>	Doxycyclin	1	Durchfall, Erbrechen (1)	Hautausschlag (Frieseln), Herpes (1);		Schwindel (1);	
	Metronidazol	6	Durchfall (1); Magenschmerzen (1); starke Übelkeit, Erbrechen (1); Übelkeit, Durchfall (1)		extreme Kreislaufbeschwerden kurz vor Ohnmacht (1); Kreislaufbeeinträchtigung, Schweißausbruch (1); Kreislaufprobleme, Herzrasen, kalte Hände und Füße (1)	Kopfschmerzen, Augenbrennen (1); Schlaflosigkeit (1); Schwindel, Müdigkeit, Abgeschlagenheit (1); Taubheitsgefühl Gesicht, starke Kopfschmerzen (1)	
	Moxifloxacin	1			Kreislaufkollaps nach Tabletteneinnahme (1)		
	Penicillin	1	Magenkrämpfe und Übelkeit (1)				
	Phenoxymethylpenicillin	1		Schwellung, Juckreiz, Bläschen, Pusteln re. Wange (1);			
	Sultamicillin	1		Juckendes Ekzem Brustkorb und Oberarm (1);			
<b>Lokalanästhetika</b>	Articain, Epinephrin	14	Magenkrämpfe, Übelkeit, Durchfall (1); Übelkeit, Erbrechen (1)	Quaddelbildung und Juckreiz (1); starke Schwellung der Wange (1)	Bradykardie, Hypotonie (1); Herzrasen (1); hoher Blutdruck (1); Kreislaufversagen (1); steigender Puls und Blutdruck (1)	Augenlid betäubt, Lidschluss nicht möglich, Flimmern der Muskulatur Augenpartie (1); Kopfschmerzen (1); Kopfschmerzen, Krankheitsgefühl (1); Schlappeheit, Schüttelfrost, Frieren (1); Sprachstörungen, Apathie (1); starke Müdigkeit und leichte Zitterigkeit (1); Unruhe, Tremor, Zittern, Schwindel (1); Verlust der Sprachfunktion nach Leitungsanästhesie (1); Zittern, Krämpfe, Angst, Kopfschmerzen (1); Zyanose beim Stillen mit Atemdepression des Kindes (1)	Atemprobleme nach Injektion (1); Hitzewallungen (1); Schmerzen im Arm, Hals und Brustbereich (1)
	Lidocain, Prilocain	1		Juckreiz, Quaddeln am Oberkörper, Oberschenkel, Gesicht und Hals (1)			

# UAW's Übersicht bis 31.12.2014

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	GI-Trakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
Sonstige	Amlodipin	2		extreme Gingivahyperplasie (1); starke Gingivahyperplasie (1);			
	Chlorhexidin	1	Magenkoliken (1)	Zahnfleischschwellung (1)		Kopfschmerzen (1);	
	Dabigatranetexilat	1					extrem starke nicht stillbare Blutung (1)
	Denosumab	2					Bisphosphonat-assoziierte Kiefernekrose (1); Kiefernekrose nach Extraktion (1)
	Furosemid	1					unstillbare Nachblutung (1)
	inaktiver Poliomyelitis-Impfstoff	1	Übelkeit, Erbrechen, Durchfall (1)			Fieber (1);	
	Lisinopril	1					unstillbare Nachblutung (1)
	L-Thyroxin	1		Ekzem Kontaktstelle (1)			
	Metoprolol	1					nicht stillbare Nachblutung nach Zahnextraktion/ Nahtverschluss (1)
	Metronidazol	1	Durchfall (1); Magenschmerzen (1); starke Übelkeit, Erbrechen (1); Übelkeit, Durchfall (1)		extreme Kreislaufbeschwerden kurz vor Ohnmacht (1); Kreislaufbeeinträchtigung, Schweißausbruch (1); Kreislaufprobleme, Herzrasen, kalte Hände und Füße (1)	Kopfschmerzen, Augenbrennen (1); Schlaflosigkeit (1); Schwindel, Müdigkeit, Abgeschlagenheit (1); Taubheitsgefühl Gesicht, starke Kopfschmerzen (1)	
	Moxonidin	1		extreme Gingivahyperplasie (1)			
	Ramipril	1					nicht stillbare Nachblutung nach Zahnextraktion/ Nahtverschluss (1)





# UAW's Übersicht bis 31.12.2014

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	GI-Trakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
Sonstige	Rivaroxaban	5					Blutung aus Extraktionswunde, Stillung nach Kompression (1); nicht stillbare Nachblutung nach Zahnextraktion/Nahtverschluss (1); Sickerblutungen und massive Nachblutungen nach Extraktion (1); starke Nachblutung am 7. und 10. Tag post extractionem (1); unstillbare Nachblutung (1)
	Roflumilast	1		stark ulzerierende Gingivitis (1)			
	Torasemid	1					nicht stillbare Nachblutung nach Zahnextraktion/Nahtverschluss (1)
	Valaciclovir	1	Übelkeit (1)			Schwindel, Benommenheit (1)	
	Zoledronat	1					Bisphosphonat-assoziierte Kiefernekrose (1)
	Zoledronsäure	1					Osteonekrose (1)