



Arzneimittelkommission




Anzahl der Gesamtmeldungen (n)
1995 - 31.12.2015





Nebenwirkungen nach Organsystemen bis 31.12.2015



UAW's Übersicht bis 31.12.2015

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	Gastrointestinaltrakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
Analgetika	Acetylsalicylsäure, Ascorbinsäure	1	Schluckbeschwerden (1)	Hautausschlag Arme, ödematöse Schwellungen (1)			
	Metamizol	1		Kratzen extraoral, Ausschlag ganzer Körper (1)	Herzrasen, Flüssigkeitsverlust (1)		
Antibiotika	Amoxicillin	11	Diarrhoe (1); Übelkeit (1)	allergisches Exanthem mit Juckreiz und starker Rötung am Ellenbogen (1); Fleckenbildung Rumpf vorne ohne Juckreiz (1); Ganzkörperausschlag (1); Gesichtsschwellung mit Ganzkörperausschlag (1); Hautausschlag ganzer Körper (1); Nesselsucht (1); Nesselsucht mit starkem Juckreiz, Schwellung Rachen (1); Rötung Pusteln, Quincke-Ödem Gesicht, Schwellung aller Weichteile (1)	Atemnot (1); Herzrasen, Herzschmerz (1)	Augenprobleme, Halluzinationen ab 3. Tag Einnahme (1); Schwindel mit erhöhter Herzfrequenz (1)	Husten (1)
	Amoxicillin, Clavulansäure	3		Exanthem an den Extremitäten, Juckreiz (1); Gesichtssödem, Hautflechten an Rumpf und Extremitäten (1)	hoher Blutdruck, Herzrasen (1)		

UAW's Übersicht bis 31.12.2015

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	Gastrointestinaltrakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
Antibiotika	Amoxicillin, Clindamycin	1	Übelkeit (1)		Kreislaufprobleme (1)		
	Clindamycin	29	blutige Diarrhoe (1); Diarrhoe und Blähungen, schlechter Geschmack (1); Durchfall (1); extreme Diarrhoe 1 Woche nach Gabe (1); Magendrücken, Übelkeit (1); Magenkrämpfe, Diarrhoe (1); massive dauerhafte Diarrhoe (1); Ösophagitis (1); Pilzbefall Zunge, Oesophagus, kein Geschmack, Diarrhoe (1); pseudomembranöse Colitis (1); Schleimhautbrennen Mund und Ösophagus (1); Übelkeit, bitterer Geschmack, belegte Zunge (1)	Allergie ganzer Körper (1); beginnender Ausschlag am Bauch, Oberkörper, masernförmig (1); Ekzem am ganzen Körper (1); Hautausschlag und Juckreiz Körperstamm (1); Juckreiz und Ausschlag an Armen und Händen (1); Kratzen extraoral, Ausschlag ganzer Körper (1); masernähnliches Exanthem, Ausschlag ganzer Körper, geschwollenes Gesicht, Juckreiz (1); Mund- und Schleimhautentzündung (1); Pusteln am ganzen Körper (1); Pusteln, Rötung im Gesicht, Dekolleté und Beinen (1); Quaddeln an Armen, Beinen, Brust und Rücken (1); Quaddeln rot und dick von Kopf bis Fuß (1); rötliche gepunktete Effloreszenzen mit Juckreiz (1); Rötung am ganzen Körper, Schwellung Rachenschleimhaut (1); stark juckender Ausschlag mit Pusteln ganzer Körper (1);	Herzrasen, Atemprobleme (1); Herzrasen, Flüssigkeitsverlust (1); Luftnot, flache Atmung, Schnappatmung (1); RR-Abfall auf 78/55 mm Hg (1)	Fieber (1); Geschmacksirritationen, Kopfschmerzen (1); Kopfschmerz und zeitweise Schwindel (1); Lähmungserscheinungen bes. linkes Bein (1); Schwindel, Unwohlsein, Schlaptheit (1)	leichte Schwellung linker Unterschenkel, Kribbeln Arm und Bein (1)

UAW's Übersicht bis 31.12.2015

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	Gastrointestinaltrakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
Antibiotika	Clindasaar	1	Diarrhoe (1)			Taubheitsgefühl Arm, Kopfschmerzen, Eisengeschmack (1)	
	Doxicyclin	1			akute Atemnot und Asthma 7. Tag der Einnahme (1)		
	Metronidazol	3	Diarrhoe (2)			Taubheitsgefühl Arm, Kopfschmerzen, Eisengeschmack (1)	Herzschmerzen (1)
	Roxithromycin	1					Verfärbung der Zähne bei 3-jährigem Kind (1)
	Sultamicillin	2	Diarrhoe (1); Durchfall (1)				
Lokalanästhetika	Articain, Epinephrin	7		Gefühlsstörungen und Schwellung rechte Gesichtshälfte (1)	starke Kreislaufprobleme (1); starker RR-Abfall 30 Min nach Injektion mit Zittern (1)	Augen verdrehen, Krampf Halsmuskulatur, fester Mundschluss (1); Schindel, Mattigkeit (1); Synkope, kurzzeitige Bewusstlosigkeit (1); Tachypnoe, Angst (1); Übelkeit (1); Wahrnehmungsstörungen, eingegrenztes Gesichtsfeld (1)	Kribbeln und Bewegungseinschränkungen (1)
Sonstige	Amlodipin, Valsartan	1		Gingivahyperplasie (1);			
	Amlodipin, Olmesartan	1		massive Gingivahyperplasie (1)			
	Anastrozol	1				Kopfschmerzen (1)	Beschwerden Schulter, Ellenbogen (1); Schmerzen 1. Quadrant ohne dentogene Ursache (1)
	Chlorhexidin	3	Geschmacks- und Geruchssinn irreversibel irritiert (süß, Fleisch, Soßen, Kartoffeln, Kaffee) (1)	Rötung (1); Zungenbrennen, bitterer Geschmack, Speichelfluss (1)			starke Schmerzen, Blutung (1); wässriger Ausfluss aus der Nase, Tränenfluss (1)

UAW's Übersicht bis 31.12.2015

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	Gastrointestinaltrakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
Sonstige	Denosumab	2					Kieferknochennekrose im zahnlosen Bereich (1); Wund- und Knochenheilungsstörung, Nekrosen (1)
	Lercanidipin	2		Gingivahyperplasie (2);			
	Prednisolon	3	pseudomembranöse Colitis (1)	Ganzkörperausschlag (1)	Luftnot, flache Atmung, Schnappatmung (1)	Schwindel, Unwohlsein, Schläppheit (1)	
	Prednisolonacetat	1					wässriger Ausfluss aus der Nase, Tränenfluss (1)
	Rivaroxaban	2					massive Blutung 2 Tage nach Extraktion (1); massive Blutung 3 Tage nach Extraktion (1)
	Zoledronsäure	1					chron. Vereiterung im zahnlosen Kiefer durch Druckstelle (1)