



Arzneimittelkommission




Anzahl der Gesamtmeldungen (n)
1995 - 31.12.2019



UAWs Stand 31.12.2019



Nebenwirkungen nach Organsystemen bis 31.12.2019



UAW's Übersicht bis 31.12.2019

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	Gastrointestinaltrakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
Analgetika	Macrogol-8-lauryl-ether	1					Kribbeln an der Zunge, Atemnot (1);
	Metamizol	1		Exanthem am ganzen Körper seit 3 Wochen (1);		Kopfschmerzen nach Implantatabsenkung mit Metamizol behandelt (1);	
	Oxaceprol	1	Oberbauchbeschwerden (1);	Hautirritationen (1);		Schlaflosigkeit, depressive Verstimmung (1);	
Antibiotika	Amoxicillin	12	Diarrhoe und Bauchschmerzen (1); massives Engegefühl im Thorax wie aufgebläht (1); Verdauungsstörungen, Durchfall (1);	Ausschlag an Extremitäten (1); Ausschlag, Quaddeln, Juckreiz an Extremitäten (1); Exanthem am Oberkörper mit Juckreiz (1); Exanthem Oberkörper, starker Juckreiz unter den Armen (1); Haurötung, Juckreiz, Hitzegefühl, Ausprägung Gesicht, Hand- und Fußinnenflächen und Extremitäten (1); Hautausschlag, Rötung Haut ganzer Körper (1); Hautrötung und Jucken an Armen und Beinen (1); Quincke-Ödem Oberlippe (1);			keine Angabe trotz mehrfacher Nachfrage (1); Schwellungen und Schmerzen in den Gelenken (1);

UAW's Übersicht bis 31.12.2019

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	Gastrointestinaltrakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
Antibiotika (Fortsetzung)	Amoxicillin, Clavulansäure	1		Rötung, Pusteln, Juckreiz in Leistengegend bds. und Oberarme (1);			
	Cefpodoxim	1	Diarrhoe und Bauchschmerzen (1);	Ausschlag an Extremitäten (1);			
	Cefuroxim	1		Exanthem am ganzen Körper seit 3 Wochen (1);		Kopfschmerzen nach Implantatabsenkung mit Metamizol behandelt (1);	
	Chlorhexidin	2		Brennen im Mund, Zungenschwellung (1); Ödem im Gesicht (1); Quincke- Ödem (Krankenhausaufenthalt) (1); Zungenbrennen (1);	Kollaps (1);		Kribbeln an der Zunge, Atemnot (1);

UAW's Übersicht bis 31.12.2019

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	Gastrointestinaltrakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
Antibiotika (Fortsetzung)	Clindamycin	10	starkes Erbrechen (1); Übelkeit (1);	2. Tag nach Einnahme Ausschlag Oberkörper (1); allergischer Hautausschlag, juckende Bläschen Hals, Ober- und Unterarm, Bauch, Beine bis Waden (1); ausgeprägtes generalisiertes Erythema exsudativum multiforme (1); Exanthem am Oberkörper mit Juckreiz (1); großflächiges Exanthem Gesicht und Hals bis Sternum mit Juckreiz (1); Hautausschlag Hals, Brustkorb, Rücken, Beine, Füße (1); kleine Pickelchen im Gesicht (1); Schwellung Hände, Füße, Knie (1);		Schlafstörungen (1);	leichte Atemnot (1); nicht angegeben (1);
	Sultamicillin	3	Durchfall (1);	Hautausschlag Hände ausbreitend (1); Pilzbefall Genitalbereich (1); Schwellung, Rötung, Pusteln, Juckreiz am ganzen Körper, Urtikaria (1); Urtikaria am ganzen Körper (1);			
Lokalanästhetika	Articain	1	Übelkeit (1);		Leichter Blutdruckanstieg und Pulserhöhung (1);	Muskelzittern (1);	

UAW's Übersicht bis 31.12.2019

Wirkstoffgruppe	Substanz	n	Gastrointestinaltrakt	Haut	Herz-Kreislauf	ZNS	Sonstige
Lokalanästhetika (Fortsetzung)	Articain, Epinephrin	9	Übelkeit (1);	Augenbeschwerden re. Brennen und tränen (1); Gesichtsschwellung bis zum Auge rechte Seite (1); nach 1 Tag AM-Exanthem Rumpf, Nacken, Oberarme und - schenkel (1); Schwellung nach Anästhesie (1);	akute Atemnot, Rasselgeräusche Lunge, Blässe (1); anaphylaktischer Schock (1); Herzrasen (1);	flau, müde, schwindelig, schlapp (1); Muskelkrampf auf Nachhauseweg, KH- Aufenthalt (1); Torkeln (1);	schwache bis keine Anästhesiewirkung, schnell vorbei (1); Sturz mit Prellung Hüfte aufgrund von Sturz (1);
Sonstige	Amphotericin B	1	Magenschmerzen (1);				"Ganzkörperbeschwerden" (1);
	Chlorhexidin	2		Brennen im Mund, Zungenschwellung (1); Ödem im Gesicht (1); Quincke-Ödem (Krankenhausaufenthalt) (1); Zungenbrennen (1);	Kollaps (1);		Kribbeln an der Zunge, Atemnot (1);
	Dectaflur, Olaflur	1				Schluckvorgang gestört (1); Schüttelfrost (1);	geringer Blutauswurf (1);
	Fluorid	1	Hypersalivation, bitterer Geschmack, Brennen Speiseröhre (1);				Druckgefühl Nebenhöhlen (1);
	Olaflur, Dectaflur	1	Übelkeit (1);		Atemnot beim Riechen, Hustenreiz, Kreislaufprobleme, allergische Reaktion (1);		
	Olaflur, Fluorid	1		weissliche, abwischbare Schleimhautveränderung (Lichen ruber) (1);			